




2016 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATA



Panevėžys

2017 m.

IVADAS

Gyventojų sergamumas – vienas iš svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Sergamumas skirtingai nuo mirtingumo, kuris yra vienkartinis reiškinys, parodo kai kurių ligų paplitimą, kuris dažnai riboja žmonių darbingumą, sukelia socialinius, ekonominius pokyčius. Todėl duomenys apie bendrąjį gyventojų sergamumą bei sergamumą tam tikromis ligomis yra labai svarbūs vertinant gyventojų sveikatą, nustatant prioritetas sveikatos problemas. Be šių duomenų neįmanoma formuoti sveikatos politikos, sėkmingai valdyti sveikatos sistemos ir įvairių lygių sveikatos priežiūros tarnybų, negali efektyviai funkcionuoti sveikatos sistema. Nuolat stebint ir analizuojant pokyčius, šie duomenys leidžia prognozuoti sergamumo tendencijas, skatina visuomenės sveikatos mokslą

Užregistruotų ligų skaičius

Naujai užregistruoti susirgimai - naujai išaiškintų (nauji ūminių ligų atvejai bei pirmą kartą gyvenime užregistruotos lėtinės ligos) ir užregistruotų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose susirgimų skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų.


Visi užregistruoti susirgimai - užregistruotų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose susirgimų skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų.

Ligotumas – bendras visų žinomų ligos atvejų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus santykis tam tikru laiko momentu (dažniausiai metu gale).

BENDRAS GYVENTOJŲ SERGAMUMAS

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis 2016 m. Panevėžio mieste ambulatorines paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose viso užregistruota 3871,4 susirgimų (1000 gyventojų). Šie rodikliai parodo, kad viso užregistruotų susirgimų skaičius Panevėžio mieste kasmet didėja ir lenkia Lietuvos vidurkį.


Naujų susirgimo atvejų mieste užregistruota 1774,2 (1000 gyventojų). Remiantis šiais duomenimis matyti, kad naujų susirgimo atvejų taipogi kasmet didėja.



1 pav. Panevėžio miesto suaugusiųjų nuo 18 m. susirgimų skaičius, užregistruotas ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose 1000 gyventojų 2012–2016 m.

(Šaltinis – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Vaikų nuo 0 iki 17 metų bendras sergamumas (*viso užregistruoti susirgimai*) 2016 metais Panevėžio mieste sumažėjo. 2015 metais viso susirgimų buvo užregistruota 5034 (1000 vaikų), o 2016 metais – 5014,4 (1000 vaikų). Naujų susirgimų atvejų 2016 metais buvo užregistruota 3309,0 (1000 vaikų), t.y 38,3 (1000 vaikų) atvejų daugiau nei 2015 metais.




2 pav. Panevėžio miesto vaikų 0–17 metų susirgimų skaičius užregistruotas ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose 1000 gyventojų 2012–2016 m.

(Šaltinis – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

2016 metais Panevėžio mieste jau daugelį metų didžiausias **bendras sergamumas** (viso užregistruotų ligų) užregistruotas: kvėpavimo sistemos ligomis (586,98/1000 gyv.) kraujotakos sistemos ligomis (506,3/1000 gyv.), jungiamojo audinio ir skeleto sistemos ligomis (372,7/1000 gyv.), akių ligomis (306,08/1000 gyv.), urogenitalinės sistemos ligomis (266,84/1000 gyv.) ir endokrininės sistemos ligomis (268,21/1000 gyv.).

2016 metais Panevėžio mieste sumažėjo viso užregistruotų susirgimų: urogenitalinės sistemos ligomis ir virškinimo sistemos ligomis.



3 pav. Viso 2012–2016 metais Panevėžio mieste užregistruota susirgimų pagal ligų lokalizaciją 1000 gyventojų.


(Šaltinis – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Daugelį metų pagal amžių dažniau serga vyresnio amžiaus panevėžiečiai t. y. vyresni nei 65 metai. Mažiausia serga 18–44 metų amžiaus asmenys. Nors vyrų mirtingumas yra didesnis negu moterų, sergančių moterų yra žymiai daugiau visose ligų grupėse, išskyrus traumas. Tai, matyt, susiję su atsakingesniu moterų požiūriu į savo sveikatą.

PIKTYBINIAI NAVIKAI

Pastaraisiais metais Lietuvoje išliko polinkis didėti sergamumui ir mirtingumui nuo piktybinių navikų.

Remiantis statistiniais duomenimis Panevėžio mieste viso užregistruotų susirgimų piktybiniais navikais rodiklis yra didesnis už Lietuvos vidurkį ir kasmet šie skaičiai didėja.




4 pav. Viso užregistruota susirgimų piktybiniais navikais Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012–2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Analizuojant susirgimų piktybiniais navikais struktūrą Panevėžio mieste 2016 metais paaiškėjo, kad daugiausiai pagal lokalizaciją užregistruota priešinės liaukos piktybinių susirgimų


(19,81/1000 vyr.) ir krūties piktybinių navikų (12,54/1000 mot.). Ir kasmet šie skaičiai didėja.



5 pav. Viso užregistruota susirgimų piktybiniais navikais pagal lokalizaciją Panevėžio mieste nuo 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Naujai užregistruotų piktybinių navikų susirgimų Panevėžio mieste taip pat didėja. Lyginant penkerių metų laikotarpį (2012-2016 m.) Panevėžio mieste 2016 metais užregistruota daugiausiai naujų atvejų piktybiniais susirgimais.




6 pav. Naujai užregistruoti susirgimai piktybiniais navikais Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

ENDOKRININĖS SISTEMOS LIGOS

Pastebima, jog kasmet vis daugėja tiek Lietuvoje, tiek ir Panevėžio mieste endokrininės sistemos sutrikimų. Lyginant penkerių metų laikotarpį (2012-2016 m.) šios sistemos sutrikimų Panevėžio mieste padaugėjo nuo 204,88 iki 268,21/1000 gyventojų.

Pagal statistinius duomenis, Panevėžio mieste viso užregistruotų susirgimų skaičius endokrininės sistemos ligomis lenkia Lietuvos vidurkį.




7 pav. Viso užregistruota susirgimų skaičius endokrininės sistemos ligomis Lietuvoje ir Panevėžyje 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Daugiausia endokrininės sistemos ligomis serga vyresnio amžiaus Panevėžio miesto gyventojai. Tačiau šios sistemos ligotumas didėja visose amžiaus grupėse. Mažiausias ligotumas užregistruotas 18-44 metų amžiaus gyventojams.

Pagal lytį endokrininės sistemos sutrikimais daugiau serga moterys nei vyrai. Tačiau šie sutrikimai didėja tiek vyrų, tiek moterų tarpe.




8 pav. Ligtumas endokrininės sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012 - 2016 m. 100 000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Cukrinis diabetas – tai lėtinė endokrininė liga, trunkanti visą žmogaus gyvenimą nuo jos nustatymo. Sergant šia liga dėl kasos išskiriamo insulino trūkumo ar netinkamo jo veikimo, kai organizmas negali jo veiksmingai pasisavinti ir panaudoti, sutrinka visa medžiagų apykaita, didėja gliukozės kiekis kraujyje, blogėja žmogaus savijauta.

Lyginant penkerių metų laikotarpį (2012-2016 m.) 2016 metais Panevėžio mieste daugiausiai užregistruota naujų atvejų cukrinio diabeto – 4,97/1000 gyv.




9 pav. Naujai užregistruoti susirgimai cukriniu diabetu Panevėžio mieste 2012 -2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

Panevėžio mieste viso užregistruotų susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimais skaičius yra didelis ir lenkia šalies vidurkį. Lyginant penkerių metų laikotarpį (2012-2016 m.) 2016 metais Panevėžio mieste šis rodiklis buvo užregistruotas didžiausias (140,28/1000 gyv.).




10 pav. Viso užregistruoti susirgimai psichikos ir elgesio sutrikimais Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Pagal amžių didžiausias ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais užregistruotas yra tarp vyresnio amžiaus gyventojų t. 65+ m. ir mūsų jauniausios kartos nuo 0-17 metų. Ir abiejuose amžiaus grupėse šių susirgimų daugėja. Tačiau sumažėjo sergančių darbingo amžiaus žmonių t.y nuo 18 iki 64 metų amžiaus.

Pagal lytį daugiausia serga šios sistemos sutrikimais moterys.




11 pav. Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais pagal amžiaus grupes ir lytį Panevėžio mieste nuo 2012-2016 m. 100 000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

NERVŲ SISTEMOS LIGOS

Viso užregistruotų susirgimų nervų sistemos ligomis Panevėžio mieste nuo 2012 metų padidėjo nuo 93,63 iki 108,82 atvejų 1000 gyventojų. Kasmet šios sistemos susirgimų daugėja, tačiau Panevėžio miestas nelenkia šalies vidurkio.




12 pav. Viso užregistruota susirgimų nervų sistemos ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Naujai užregistruotų susirgimų epilepsija ir epilepsine būkle Panevėžyje nuo 2012 metų padidėjo nuo 0,96 iki 1,6 atvejų 1000 gyventojų.

Naujų susirgimų cerebraliniumi paralyžiumi taipogi 2016 metais padidėjo iki 1,07/1000 gyv.




13 pav. Naujai užregistruoti susirgimai epilepsija ir cerebraliu paralyžiumi Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Pagal amžių didžiausias ligotumas užregistruotas nervų sistemos ligomis tarp vyresnio virš 65 metų amžiaus gyventojų, o mažiausias – 18-44 metų amžiaus gyventojų. 2016 metais sumažėjo vaikų nuo 0-17 metų sergančių nervų sistemos ligomis.

Pagal lytį nervų sistemos sutrikimais dažniau serga moterys nei vyrai.




14 pav. Ligotumas nervų sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012-2016 m. 100 000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

AKIŲ LIGOS


Panevėžio mieste viso užregistruotų susirgimų skaičius akių ligomis kasmet didėja. 2016 metais Panevėžio mieste teko 306,08 atvejų 1000 gyventojų viso užregistruotų susirgimų akių ligomis.



15 pav. Viso užregistruota susirgimų akių ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)


Ypatingai daug užregistruota kataraktos naujų susirgimo atvejų. Šis rodiklis Panevėžio mieste kasmet didėja ir siekia jau 13,6 atvejų 1000 gyventojų. Glaukomos naujų susirgimų skaičius taipogi didėja. Jei 2012 metais šis rodiklis siekė – 3,44 atvejų 1000 gyventojų, tai 2016 metais – 5,58 atvejų 1000 gyventojų.



16 pav. Naujai užregistruoti susirgimai katarakta ir glaukoma Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Pagal amžių didžiausias ligotumas akių ligomis užregistruotas tarp vyresnio virš 65 metų amžiaus ir nuo 0-17 metų amžiaus gyventojų. Mažiausiai skundžiasi regėjimo sutrikimais 18-44 metų amžiaus grupės gyventojai. Visose amžiaus grupėse šių sutrikimų 2016 metais padaugėjo, išskyrus jauniausiąją mūsų kartą (0-17 m.). Kaip ir daugelį ligų, didžiausias ligotumas akių sistemos sutrikimais yra užregistruotas moterų tarpe.




17 pav. Ligotumas akių sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012-2016 m. 100 000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

AUSŲ LIGOS


Viso užregistruotų susirgimų skaičius ausų ligomis Panevėžio mieste kasmet didėja ir lenkia Lietuvos vidurkį. 2016 metais šių susirgimų Panevėžio mieste buvo užregistruota 105,45 atvejo 1000 gyv.



18 pav. Viso užregistruota susirgimų ausų ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Pagal amžių daugiausiai sergančiųjų ausų ligomis yra virš 65 metų amžiaus asmenų, mažiausiai - 18-44 metų amžiaus panevėžiečių.




19 pav. Ligotumas ausų ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį 2012- 2016 m. 100 000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS


Viso užregistruoti susirgimai kvėpavimo sistemos ligomis ilgą laiką užėmė Panevėžio mieste pirmąją vietą pagal susirgimų skaičių. 2016 m. šios sistemos susirgimų nuo 2012 metų padaugėjo 133,65 atvejais 1000 gyv. 2016 metais Panevėžio mieste sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis lenkė Lietuvos vidurkį.



20 pav. Viso užregistruoti susirgimai kvėpavimo sistemos ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)


2016 metais Panevėžio mieste nežymiai padidėjo sergančiųjų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, pneumonijomis, lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis ir astma.



21 pav. Naujai užregistruoti susirgimai kvėpavimo sistemos ligomis pagal lokalizaciją Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)


Kvėpavimo sistemos ligos labiausiai paplitusios tarp jaunosios mūsų kartos t. y. 0–17 metų amžiaus grupės asmenų. Tačiau 2016 metais šios amžiaus grupės amžiaus ligotumas sumažėjo.



22 pav. Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Remiantis statistiniais rodikliais, matome, kad gripu ir viršutinėmis kvėpavimo takų infekcijomis daugiausiai serga vaikai nuo 0-17 metų amžiaus, mažiausiai – 65 metų ir vyresni senjorai. 2016 metais Panevėžio mieste visose amžiaus grupėse padaugėjo šių susirgimų, išskyrus vaikus nuo 0 iki 17 metų amžiaus. Pagal lytį ligotumas yra panašus tiek vyrų tiek moterų tarpe.



23 pav. Ligtumas gripu ir viršutinėmis kvėpavimo takų infekcijomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS


Viso užregistruotų susirgimų skaičius virškinimo sistemos ligomis Panevėžio mieste 2016 metais nežymiai sumažėjo (182,26/1000 gyv.) tačiau lenkė Lietuvos vidurkį.



24 pav. Viso užregistruoti susirgimai virškinimo sistemos ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)


Pagal amžių daugiausiai virškinimo sistemos ligomis serga vaikai nuo 0-17 metų amžiaus ir virš 65 metų amžiaus asmenys. 2016 metais visose amžiaus grupėse sumažėjo ligotumas virškinimo sistemos ligomis. Pagal lytį virškinimo sistemos ligomis daugiau serga moterys, nei vyrai.



25 pav. Ligotumas virškinimo sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

2016 metais Panevėžio mieste padaugėjo naujų susirgimų kasos ligomis (5,65/1000 gyv.) ir tulžies pūslės akmenlige (4,41/1000 gyv.) .




26 pav. Naujai užregistruotų susirgimų atvejai virškinimo sistemos ligomis Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS


Viso užregistruotų susirgimų kraujotakos sistemos ligomis Panevėžio mieste yra daug ir kasmet daugėja. 2016 metais naujų susirgimų teko 506,3 atvejų 1000 gyventojų. Lyginant su šalies rodikliai Panevėžio mieste kraujotakos sistemos sutrikimų yra užregistruota daugiau.



27 pav. Viso užregistruota susirgimų kraujotakos sistemos ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Kasmet daugėja naujų susirgimo Panevėžio mieste hipertenzinėmis ligomis, išeminės širdies ligomis ir miokardo infarktais.




28 pav. Naujai užregistruoti susirgimai kraujotakos sistemos ligomis pagal lokalizaciją Panevėžio mieste 2012 -2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Kraujotakos sistemos ligomis daugiausiai serga vyresnio amžiaus žmonės. Mažiausiai problemų turi jauniausioji karta.


Pagal lytį kraujotakos sutrikimais dažniau serga moterys nei vyrai.



29 pav. Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)


Hipertenzinėmis ligomis daugiausiai serga vyresnio amžiaus panevėžiečiai. Pagal lytį šiais sutrikimais daugiau skundžiasi moterys.



30 pav. Ligotumas hipertenzinėmis ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2011-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Cerebrovaskulinėmis ligomis daugiausiai serga vyresnio amžiaus panevėžiečiai. Moterys šiais sutrikimais skundžiasi dažniau nei vyrai.




31 pav. Ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2011-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

ODOS IR POODŽIO SISTEMOS LIGOS


Kasmet Lietuvoje nustatoma apie 1800 naujų odos vėžio atvejų. Odos vėžiu dažniausiai serga vyresnio amžiaus žmonės, moterys dažniau nei vyrai. Panevėžio mieste iš viso užregistruotų susirgimų skaičius odos ir poodžio ligomis nuo 2012 metų padidėjo nuo 107,31 iki 125,05 atvejų 1000 gyventojų.



32 pav. Viso užregistruoti susirgimai odos ir poodžio sistemos ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)


2016 metais Panevėžio mieste vėl padaugėjo naujų susirgimų dermatitu ir egzemomis.



33 pav. Naujai užregistruoti atvejai dermatitu ir egzemomis Panevėžio mieste 2012-2016 metais 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)


Dermatitais ir egzemomis daugiausiai serga vaikai nuo 0-17 metų amžiaus. Ir 2016 metais šių sutrikimų šioje amžiaus grupėje padaugėjo.



34 pav. Ligotumas dermatitu ir egzemomis Panevėžio mieste nuo 2011 - 2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Pagal amžių odos ir poodžio sistemos ligomis daugiausiai serga vaikai nuo 0-17 metų amžiaus. 2016 metais šis rodiklis vėl padidėjo. Mažiausiai sergančiųjų yra tarp 45-64 metų amžiaus asmenų. Pagal lytį daugiau serga moterys, nei vyrai.




35 pav. Ligtumas odos ir poodžio sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ SKELETO LIGOS


Nuo 2012 metų Panevėžio mieste viso užregistruotų susirgimų skaičius jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis padidėjo nuo 270,14 iki 372,7 atvejų 1000 gyventojų ir lenkė šalies vidurkį.



36 pav. Iš viso užregistruota susirgimų jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)


Taip pat daugėja naujai užregistruotų susirgimų atropatijomis. Jei 2014 metais naujų atvejų buvo užregistruota 63,1 tai jau 2016 metais – 71,44/1000 gyventojų. Naujai užregistruotų susirgimų atvejų osteoporozėje taip pat 2016 metais padaugėjo.



37 pav. Naujai užregistruoti susirgimai artropatijomis ir osteoporozė Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Daugiausia sergančiųjų jungiamojo audinio ir skeleto raumenų ligomis yra tarp vyresnio amžiaus asmenų t.y virš 65 metų ir 2016 metais ypatingai padaugėjo. 2016 metais Panevėžio mieste sumažėjo ligotumas tarp 0-17 metų amžiaus asmenų. Pagal lytį daugiau serga moterys nei vyrai.




38 pav. Ligtumas jungiamojo audinio ir skeleto sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2012-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS

Viso užregistruotų susirgimų skaičius urogenitalinės sistemos ligomis Panevėžio mieste 2016 metais buvo 266,84 atvejų 1000 gyv. Tai mažiau nei 2015 metais.




39 pav. Iš viso užregistruoti susirgimai urogenitalinės sistemos ligomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Lyginant penkerių metų laikotarpį (2012-2016 m.) matome, kad naujai užregistruotų susirgimų priešinės liaukos hiperplazijomis padaugėjo nuo 23,1 iki 26,9/1000 vyr.


Taip pat padaugėjo naujai užregistruotų susirgimų moters dubens organų uždegiminėmis ligomis. Jei 2012 metais buvo užregistruota 2,12/1000 mot., tai 2016 m. - 2,93.



40 pav. Naujai užregistruoti susirgimai priešinės liaukos hiperplazija ir moters dubens organų ligomis Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Daugiausia serga urogenitalinės sistemos ligomis mūsų vyriausioji karta t.y. virš 65 metų asmenys, mažiausiai - vaikai nuo 0 iki 17 metų. Pagal lytį šios sistemos sutrikimais daugiau serga moterys nei vyrai.




41 pav. Ligotumas urogenitalinės sistemos ligomis Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį 2012 – 2016 m. 100 000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ LIGOS

Viso užregistruoti susirgimai įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis 2016 metais Panevėžio mieste liko stabilūs.




42 pav. Iš viso užregistruota susirgimų įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Pagal amžių daugiausiai šiais sutrikimais serga mūsų jaunoji karta t.y. nuo 0-17 metų amžiaus asmenys. 2016 metais šis rodiklis išaugo iki 11141,3/100000 gyv.

Pagal lytį daugiau serga vyrai ne moterys.




43 pav. Ligtumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis Panevėžio mieste pagal amžių ir lytį 2012-2016 m. 100 000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

TRAUMOS IR APSINUODIJIMAI


Naujai užregistruotų traumų, apsinuodijimų bei kitų išorinių priežasčių padarinių Panevėžio mieste 2016 metais buvo užregistruota 196,34 atvejų 1000 gyventojų.



44 pav. Naujai užregistruotų traumų, apsinuodijimų ir k.t. išorinių priežasčių padariniai Lietuvoje ir Panevėžio miestuose 2012 -2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Panevėžio miesto savivaldybėje dažniausiai užregistruotos traumos: galvos sužalojimai, pečių lanko ir rankos lūžimai. Mažiausiai užregistruota šlaunikaulio lūžimų.




45 pav. Traumos ir apsinuodijimai Panevėžio mieste nuo 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Pagal amžių daugiausiai traumų užregistruota tarp 0-17 metų amžiaus asmenų. 2016 metais visose amžiaus grupėse traumų bei apsinuodijimų sumažėjo.

Pagal lytį daugiau traumų patiria vyrai, nei moterys.




46 pav. Asmenų, kuriems užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kt. išorinių priežasčių padariniai 100 000 gyv. Panevėžio m. pagal amžiaus grupes ir lytį 2011 - 2016 m.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

TUBERKULIOZE

Viso užregistruotų susirgimų tuberkulioze Panevėžio mieste 2016 metais buvo užregistruota 1,17/1000 gyv. Lyginant penkerių metų laikotarpį (2012-2016 m.) didžiausias sergamumas Panevėžio mieste tuberkulioze buvo užregistruotas 2016 metais (1,17/1000 gyv.).




47 pav. Viso užregistruota susirgimų tuberkulioze Lietuvoje ir Panevėžio mieste 2012-2016 m. 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

2016 metais pagal amžių tuberkulioze daugiausiai sirgo 45-64 metų asmenys. Mažiausiai sergančiųjų šia liga yra tarp 0-17 metų amžiaus asmenų.

Pagal lytį tuberkulioze žymiai daugiau serga vyrai nei moterys.



48 pav. Ligotumas tuberkulioze Panevėžio mieste pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2011-2016 m. 100000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

APIBENDRINIMAS

- ◆ Kasmet Panevėžio mieste didėja užregistruotų susirgimų skaičius.
- ◆ 2016 metais Panevėžyje didžiausias *bendras sergamumas* (viso užregistruotų ligų) užregistruotas: kvėpavimo sistemos ligomis (586,98/1000 gyv.), kraujotakos sistemos ligomis (506,3/1000 gyv.), jungiamojo audinio ir skeleto sistemos ligomis (372,7/1000 gyv.), akių ligomis (306,08/1000 gyv.), urogenitalinės sistemos ligomis (266,84/1000 gyv.) ir endokrininės sistemos ligomis (268,21/1000 gyv.).
- ◆ 2016 metais Panevėžio mieste sumažėjo viso užregistruotų susirgimų: urogenitalinės sistemos ligomis ir virškinimo sistemos ligomis.
- ◆ Pagal amžių daugiausiai sergančiųjų asmenų yra vyresnio amžiaus t.y. virš 65 metų. Mažiausiai serga 18-44 metų amžiaus asmenys.
- ◆ Ligotumas yra didesnis moterų tarpe nei vyrų.